МС0136144

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 27.99.25.000.М.000078.02.22 от 09.02.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: (в т. ч. генерирующих): эксплуатация и хранение закрытых радионуклидных источников метрологического назначения, согласно приложению.

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае", 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 62 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае", 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 65 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010). СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ 99/2009). СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" № 2720/01/14/15/2833/2021 от 11.11.2021 г.

А03764410

Заключение действительно до ***09.02.2027 г.***

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) ***Зайцева Т. А.***
Ф. И. О.

№3350789

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 27.99.25.000.М.000078.02.22 от 09.02.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: (в т. ч. генерирующих): эксплуатация и хранение закрытых радионуклидных источников метрологического назначения

г. Хабаровск, ул. Салтыкова -Щедрина, 62
(помещение № 33)
1) Закрытые радионуклидные источники (метрологического назначения):
1. Цезий-137 типа ИГИ-Ц, зав. № 5Х2, паспортная активность 0,92Е+10 Бк, год выпуска 2013;
2. Цезий-137 типа ИГИ-Ц , зав. № 1Х1, паспортная активность 1,05Е+11 Бк, год выпуска 2013;
3 .Цезий-137 типа ИГИ-Ц , зав. № 4КУ, паспортная активность 1,22Е+8 Бк, год выпуска 2011;
4. Цезий-137 типа ИГИ-Ц , зав. № 4КС, паспортная активность 1,00Е+9 Бк, год выпуска 2011;
5. Америций-241 типа ИГИ-А-5 , зав. № 184, паспортная активность 1,60Е+9 Бк, год выпуска 2006;
6. Радий-226, типа Р-1 , зав. № 497, паспортная активность 3,65Е+7 Бк, год выпуска 1984;
7. Стронций 90+Иттрий 90 контрольный источник , зав. № 41144, паспортная активность 1,85Е+5 Бк, год выпуска 1984;
8. Стронций 90+Иттрий 90 контрольный источник , зав. № 11040, паспортная активность 1,30Е+5 Бк, год выпуска 1984;
9. Стронций 90+Иттрий 90 типа ОСИН , зав. № 420/3012, паспортная активность 1,43Е+4 Бк, год выпуска 2000;
10. Закрытый источник типа ОСИН , зав. № 420/6149 , год выпуска 1996
Цезий-137 , паспортная активность 0,781 кБк/кг
Торий-232, паспортная активность 0,010 кБк/кг
Калий-40, паспортная активность 1,140 кБк/кг
Радий-226, паспортная активность 1,290 кБк/кг;
11. Стронций 90+Иттрий 90 типа 1СО, зав. № 0037, паспортная активность 2,04Е+2 Бк, год выпуска 2009;
12. Стронций 90+Иттрий 90 типа 1СО, зав. № 0038, паспортная активность 2,58Е+3 Бк, год выпуска 2009;
13. Стронций 90+Иттрий 90 типа 1СО, зав. № 0039, паспортная активность 2,61Е+4 Бк, год выпуска 2009;
14. Стронций 90+Иттрий 90 типа 2СО, зав. № 0040, паспортная активность 2,16Е+2 Бк, год выпуска 2009;
15. Стронций 90+Иттрий 90 типа 2СО, зав. № 0041, паспортная активность 2,20Е+3 Бк, год выпуска 2009;
16. Стронций 90+Иттрий 90 типа 2СО, зав. № 0042, паспортная активность 1,82Е+4 Бк, год выпуска 2009;
17. Стронций 90+Иттрий 90 типа 2СО, зав. № 0043, паспортная активность 1,95Е+5 Бк, год выпуска 2009;
18. Стронций 90+Иттрий 90 типа 3СО, зав. № 0044, паспортная активность 1,60Е+2 Бк, год выпуска 2009;
19. Стронций 90+Иттрий 90 типа 3СО, зав. № 0045, паспортная активность 1,93Е+3 Бк, год выпуска 2009;
20. Стронций 90+Иттрий 90 типа 3СО, зав. № 0046, паспортная активность 1,88Е+4 Бк, год выпуска 2009;
21. Стронций 90+Иттрий 90 типа 3СО, зав. № 0047, паспортная активность 2,01Е+5 Бк, год выпуска 2009;
22. Стронций 90+Иттрий 90 типа 4СО, зав. № 0048, паспортная активность 1,89Е+2 Бк, год выпуска 2009;
23. Стронций 90+Иттрий 90 типа 4СО, зав. № 0049, паспортная активность 2,06Е+3 Бк, год выпуска 2009;
24. Стронций 90+Иттрий 90 типа 1СО, зав. № 0050, паспортная активность 1,95Е+4 Бк, год выпуска 2009;
25. Стронций 90+Иттрий 90 типа 4СО, зав. № 0051, паспортная активность 2,36Е+5 Бк, год выпуска 2009;
26. Стронций 90+Иттрий 90 типа 5СО, зав. № 0052, паспортная активность 2,05Е+2 Бк, год выпуска 2009;
27. Стронций 90+Иттрий 90 типа 5СО, зав. № 0053, паспортная активность 2,01Е+3 Бк, год выпуска 2009;
28. Стронций 90+Иттрий 90 типа 5СО, зав. № 0054, паспортная активность 1,91Е+4 Бк, год выпуска 2009;
29. Стронций 90+Иттрий 90 типа 5СО, зав. № 0055, паспортная активность 1,96Е+5 Бк, год выпуска 2009;

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) А02433999 *Зайцева Т. А.*
Ф. И. О., подпись, печать

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 27.99.25.000.М.000078.02.22 от 09.02.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: (в т. ч. генерирующих): эксплуатация и хранение закрытых радионуклидных источников метрологического назначения

30. Стронций 90+Иттрий 90 типа 5СО, зав. № 0056, паспортная активность 1,58Е+6 Бк, год выпуска 2009;
31. Стронций 90+Иттрий 90 типа 5СО, зав. № 0057, паспортная активность 1,37Е+7 Бк, год выпуска 2009;
32. Стронций 90+Иттрий 90 типа 6СО, зав. № 0058, паспортная активность 1,99Е+2 Бк, год выпуска 2009;
33. Стронций 90+Иттрий 90 типа 6СО, зав. № 0059, паспортная активность 2,13Е+3 Бк, год выпуска 2009;
34. Стронций 90+Иттрий 90 типа 6СО, зав. № 0060, паспортная активность 1,68Е+4 Бк, год выпуска 2009;
35. Стронций 90+Иттрий 90 типа 6СО, зав. № 0061, паспортная активность 1,95Е+5 Бк, год выпуска 2009;
36. Стронций 90+Иттрий 90 типа 6СО, зав. № 0062, паспортная активность 2,34Е+6 Бк, год выпуска 2009;
37. Стронций 90+Иттрий 90 типа 6СО, зав. № 0063, паспортная активность 2,57Е+7 Бк, год выпуска 2009;
38. Плутоний-239, типа 1П9, зав. № 0064, паспортная активность 2,74Е+1 Бк, год выпуска 2009;
39. Плутоний-239, типа 1П9, зав. № 0065, паспортная активность 2,40Е+2 Бк, год выпуска 2009;
40. Плутоний-239, типа 1П9, зав. № 0066, паспортная активность 2,28Е+3 Бк, год выпуска 2009;
41. Плутоний-239, типа 1П9, зав. № 0067, паспортная активность 1,91Е+4 Бк, год выпуска 2009;
42. Плутоний-239, типа 2П9, зав. № 0068, паспортная активность 2,84Е+1 Бк, год выпуска 2009;
43. Плутоний-239, типа 2П9, зав. № 0069, паспортная активность 2,60Е+2 Бк, год выпуска 2009;
44. Плутоний-239, типа 2П9, зав. № 0070, паспортная активность 2,74Е+3 Бк, год выпуска 2009;
45. Плутоний-239, типа 2П9, зав. № 0071, паспортная активность 2,72Е+4 Бк, год выпуска 2009;
46. Плутоний-239, типа 3П9, зав. № 0072, паспортная активность 2,90Е+1 Бк, год выпуска 2009;
47. Плутоний-239, типа 3П9, зав. № 0073, паспортная активность 2,38Е+2 Бк, год выпуска 2009;
48. Плутоний-239, типа 3П9, зав. № 0074, паспортная активность 2,64Е+3 Бк, год выпуска 2009;
49. Плутоний-239, типа 3П9, зав. № 0075, паспортная активность 2,67Е+4 Бк, год выпуска 2009;
50. Плутоний-239, типа 4П9, зав. № 0076, паспортная активность 2,67Е+1 Бк, год выпуска 2009;
51. Плутоний-239, типа 4П9, зав. № 0077, паспортная активность 2,41Е+2 Бк, год выпуска 2009;
52. Плутоний-239, типа 4П9, зав. № 0078, паспортная активность 2,22Е+3 Бк, год выпуска 2009;
53. Плутоний-239, типа 4П9, зав. № 0079, паспортная активность 2,03Е+4 Бк, год выпуска 2009;
54. Плутоний-239, типа 5П9, зав. № 0080, паспортная активность 2,63Е+1 Бк, год выпуска 2009;
55. Плутоний-239, типа 5П9, зав. № 0081, паспортная активность 2,26Е+2 Бк, год выпуска 2009;
56. Плутоний-239, типа 5П9, зав. № 0082, паспортная активность 2,57Е+3 Бк, год выпуска 2009;
57. Плутоний-239, типа 5П9, зав. № 0083, паспортная активность 2,15Е+4 Бк, год выпуска 2009;
58. Плутоний-239, типа 5П9, зав. № 0084, паспортная активность 2,71Е+5 Бк, год выпуска 2009;
59. Плутоний-239, типа 6П9, зав. № 0983, паспортная активность 2,58Е+1 Бк, год выпуска 2009;
60. Плутоний-239, типа 6П9, зав. № 0086, паспортная активность 2,30Е+2 Бк, год выпуска 2009;
61. Плутоний-239, типа 6П9, зав. № 0087, паспортная активность 2,25Е+3 Бк, год выпуска 2009;
62. Плутоний-239, типа 6П9, зав. № 0088, паспортная активность 1,93Е+4 Бк, год выпуска 2009;
63. Плутоний-239, типа 6П9, зав. № 0089, паспортная активность 2,89Е+5 Бк, год выпуска 2009;
64. Натрий-22, типа ОСГИ-3-2, зав. № 7127, паспортная активность 6,69Е+4 Бк, год выпуска 2013;
65. Кобальт-57, типа ОСГИ-3-2, зав. № 7423, паспортная активность 6,41Е+4 Бк, год выпуска 2019;

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А02434000

Зайцева Т. А.
Ф. И. О., подпись, печать

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2021 г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 27.99.25.000.М.000078.02.22 от 09.02.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: (в т. ч. генерирующих): эксплуатация и хранение закрытых радионуклидных источников метрологического назначения

66. Кобальт-60, типа ОСГИ-3-2, зав. № 7168, паспортная активность 6,11Е+4 Бк, год выпуска 2013;
67. Цезий-137, типа ОСГИ-3-2, зав. № 7884, паспортная активность 5,66Е+4 Бк, год выпуска 2013;
68. Барий-133, типа ОСГИ-3-2, зав. № 7374, паспортная активность 6,52Е+4 Бк, год выпуска 2013;
69. Америций-241, типа ОСГИ-3-2, зав. № 7987, паспортная активность 6,534Е+4 Бк, год выпуска 2019;

2) Генерирующие источники ионизирующего излучения: Помещение №№ 32, 36
71. Установка поверочная рентгеновская РУМ -17, заводской № 214, год выпуска - 1966, год монтажа - 197

А02433998

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) *Зайцева Т. А.*
Ф. И. О., подпись, печать

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2021